





## All-Weather Interior Mat Instructions



Made in the USA

# TESLA

|          |                                                                      |   |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---|
| EN       | All-Weather Interior Mat Instructions                                | 1 |
| ZH<br>CH | 全天候车内脚垫说明                                                            | 1 |
| ZH<br>TW | 全天候車內襯墊說明                                                            | 2 |
| KO       | 사계절 인테리어 라이너 지침                                                      | 2 |
| JP       | オールウェザーフロアマット説明書                                                     | 3 |
| FR<br>CA | Instructions pour les tapis intérieurs toutes saisons                | 3 |
| ES<br>MX | Instrucciones del tapete interior para todo tipo de clima            | 4 |
| NO       | Instruksjoner for allværs interiørmatte                              | 4 |
| SV       | Instruktioner för allvädersgolvmattor                                | 5 |
| ES<br>ES | Instrucciones de las alfombrillas interiores para todo tipo de clima | 5 |
| FI       | Joka sään sisätilan maton ohjeet                                     | 6 |
| DE       | Anweisungen Allwetter-Innenmatten                                    | 6 |
| FR<br>FR | Instructions relatives au tapis d'intérieur toutes saisons           | 7 |
| DA       | Instruktioner til All-Weather indvendig måtte                        | 7 |
| NL       | Instructies voor weerbestendige binnenmatten                         | 8 |
| IT       | Istruzioni per il tappetino per interni All-Weather                  | 8 |
| PT       | Instruções para tapetes internos para todos os climas                | 9 |



**WARNING**

All-Weather Interior Mat Safety Information  
Read Before Installing

**NOTICE: THIS WARNING TO BE REMOVED ONLY BY THE END USER OF THESE ALL-WEATHER INTERIOR MATS. PLEASE PLACE THIS WARNING IN THE VEHICLE.**

**PLEASE INFORM ALL DRIVERS OF THIS VEHICLE OF THESE WARNINGS BEFORE ALLOWING THEM TO DRIVE THIS VEHICLE.**

**IT IS IMPERATIVE TO REMOVE ANY EXISTING CARPET MATS OR OTHER FLOOR MATS PRIOR TO INSTALLING THESE ALL-WEATHER INTERIOR MATS. These All-Weather Interior Mats are designed to be placed on the floor of the vehicle only - not on top of any other floor mats. DO NOT STACK ALL-WEATHER INTERIOR MATS.**

**These All-Weather Interior Mats are designed to fit only the intended vehicle application model(s) and year(s) as sold. Do not use in any other make, model or year of vehicle.**

When installing these All-Weather Interior Mats:

- **Install directly on the floor and not over other floor mats.**
- Do not mix up the sides. Install the driver's side All-Weather Interior Mat on the driver's side floor area. Install the passenger side All-Weather Interior Mat on the passenger's side floor area.
- Make sure that the All-Weather Interior Mats fit the contours of the vehicle floor space.
- Install the All-Weather Interior Mats right side up, not upside down.
- **Press down firmly on installed part to engage hook and loop attachment to be certain the retention device is properly and securely engaged.**

After installing the All-Weather Interior Mats and before starting the vehicle, check the operation of the accelerator pedal and brake pedal to ensure that the All-Weather Interior Mats do not interfere with their movement through their full range of motion. Before starting the vehicle and every time before use, ensure that the All-Weather Interior Mats are installed correctly, are secured by the hook and loop discs and do not interfere with the accelerator or brake.

Furthermore, check to ensure that there are no loose objects in the vehicle that have, or could possibly become, lodged in a position that interferes with the operation of the accelerator or brake.

If the vehicle is serviced, detailed or cleaned, re-inspect the installation of the All-Weather Interior Mats to make sure that they have been re-installed according to these instructions and that they are secured by the All-Weather Interior Mats hook and loop discs.

Failure to correctly install or re-install the All-Weather Interior Mats according to the instructions could result in the loss of control of the vehicle and death or serious injury.

If, while driving the vehicle, the All-Weather Interior Mat becomes loose or able to move forward, stop the vehicle at the next safe location and re-install the All-Weather Interior Mat properly and securely. If this is not possible, remove the All-Weather Interior Mat and place it in the trunk.

All-Weather Interior Mats are not to be used in stunt cars or cars driven in competitive events, timed events or performance driving schools. Do not drive barefoot. Do not leave footwear in or near the driver's side footwell.

**If you are unsure or unclear for any reason as to the proper installation and/or fit of the All-Weather Interior Mats, please contact your local Tesla Service Center.**

**Front Installation Instructions**

1. Remove any existing floor coverings.
2. Position All-Weather Interior Mat carefully. Ensure that there is no interference with vehicle controls.
3. Press firmly on the All-Weather Interior Mat to engage hook and loop retention discs.
4. Congratulations, your front All-Weather Interior Mat is installed.

**Rear Installation Instructions**

1. Remove any existing floor coverings.
2. Position All-Weather Interior Mat carefully.
3. Verify proper placement.
4. Congratulations, your rear All-Weather Interior Mat is installed.

**警告**

全天候车内脚垫安全须知  
安装前必读

**注意：该警告仅能由全天候车内脚垫最终用户撕下。请将该警告贴在车上。**

**在允许任何驾驶员驾驶本车辆之前，请告知其警告内容。**

**在安装这套全天候车内脚垫之前，请务必拆除任何已安装的地毯垫或其他脚垫。这套全天候车内脚垫经专门设计，仅用于直接安装在车辆脚底，而非覆盖在任何其他脚垫之上。请勿叠放全天候车内脚垫。**

**这套全天候车内脚垫仅适用于已出售的特定型号和年份的车辆。请勿在任何其他品牌、型号或年份的车辆上使用该脚垫。**

安装这套全天候车内脚垫时须注意：

- **直接安装在汽车脚底，而非覆盖在其他脚垫上面。**
- 切勿搞混安装区域。将驾驶员一侧的全天候车内脚垫安装在驾驶员脚踩区域。将乘客一侧的全天候车内脚垫安装在乘客脚踩区域。
- 确保全天候车内脚垫与汽车脚底空间的轮廓契合。
- 安装全天候车内脚垫时正面朝上，切勿颠倒方向。
- **用力按压安装部位，使其与魔术贴粘合，从而确保所有固定装置已接合到位。**

安装全天候车内脚垫后，启动车辆前，请检查油门踏板和制动踏板的操作，以确保全天候车内脚垫不会干扰两个踏板在全行程范围内运动。在发动车辆以及每次使用前，请确保全天候车内脚垫安装正确并与圆形魔术贴牢牢粘合在一起，并确保全天候车内脚垫不会干扰油门踏板和制动踏板。

此外，还须检查并确保车辆内部没有松散物品放置或可能放置在会干扰油门踏板和制动踏板工作的位置。

在维修、装饰或清洗车辆后，请重新检查全天候车内脚垫的安装情况，确保已按照说明重新安装，并确保全天候车内脚垫已与圆形魔术贴粘合在一起。

如果未按照说明正确安装或重新安装全天候车内脚垫，则可能造成车辆失控、人员死亡或严重的人身伤害。

驾驶车辆过程中，如果全天候车内脚垫松动或前移，请在下一个安全地点停车，然后重新安装全天候车内脚垫，确保安装正确、稳固。如果无法重新安装，请拆下全天候车内脚垫，并将其置于前/后备箱中。

全天候车内脚垫不能用于进行特技表演的车辆以及竞技比赛、限时比赛或高性能驾驶学校所用的车辆。切勿赤脚驾驶。切勿将鞋粒留在驾驶员脚踩空间内或附近。

**如果您因任何原因不确定或不清楚全天候车内脚垫是否已正确安装或是否合适，请联系当地特斯拉服务中心。**

**前排脚垫安装说明**

1. 拆下任何已安装的地面覆盖物。
2. 放置全天候车内脚垫时需小心。确保不会干扰车辆控制。
3. 用力按压全天候车内脚垫，使其与圆形魔术贴粘合在一起。
4. 恭喜，前排全天候车内脚垫已安装完毕。

**后排脚垫安装说明**

1. 拆下任何已安装的地面覆盖物。
2. 放置全天候车内脚垫时需小心。
3. 确保放置正确。
4. 恭喜，后排全天候车内脚垫已安装完毕。

注意：此警告僅可由此類全天候車內襯墊的最終使用者移除。請將此警告存放在車中。

在允許司機駕駛此車輛之前，請將此類警告告知駕駛此車輛的每一位司機。

在安裝此類全天候車內襯墊前，務必移除任何現有的毯墊或其他地板墊。此類全天候車內襯墊經專門設計，僅可放置在車輛地板上——不可放置在其他任何地板墊上方。請勿堆疊全天候車內襯墊。

此類全天候車內襯墊經專門設計，僅用於特定型號和年款的車輛。請勿用於其他品牌、型號、年款的車輛上。

安裝這類全天候車內襯墊時：

- 將此襯墊直接安裝在地板上，請勿放置在其他地板墊上。
- 請勿混淆左右兩側的地板襯墊。將駕駛座的全天候車內襯墊安裝於駕駛座的腳踏區域。將副駕駛座的全天候車內襯墊安裝於副駕駛座的腳踏區域。
- 確保全天候車內襯墊的大小與車輛的地板空間吻合。
- 確保全天候車內襯墊正面朝上，請勿正反面置。
- 用力按壓安裝部位，使其與尼龍黏完全扣合，以確保正確且安全的扣合固定裝置。

在安裝完全天候車內襯墊後、啟動車輛前，請檢查油門踏板與煞車踏板的運作，以確保在踏板活動的整個過程中全天候車內襯墊不會干擾到踏板的運作。在發動車輛以及每次使用前，請確保全天候車內襯墊安裝正確並與尼龍黏扣牢牢黏合在一起，並確保全天候車內襯墊不會干擾油門踏板和煞車踏板。

此外，請檢查以確保車輛中無鬆放放置的物體，此類物體可能滾動到干擾油門或煞車操作的位置。

在維修、裝修或清洗車輛後，請重新檢查全天候車內襯墊的安裝情況，以確定按照指示重新安裝車內襯墊，且與全天候車內襯墊的尼龍黏完全扣合。

未依照指示正確安裝或重新安裝全天候車內襯墊，可能會導致車輛失控，造成人員死亡或受到嚴重傷害。

在駕駛車輛期間，如全天候車內襯墊發生鬆弛或會前移，請在下一個安全位置停車並正確且安全地重新安裝全天候車內襯墊。如果這一做法不可行，請移除全天候車內襯墊並將其放在後備箱中。

全天候車內襯墊不可用於特技表演車輛或賽車用車輛、計時賽用車輛或賽車駕駛學校用車輛。請勿赤腳駕駛。請勿在司機側腳部位置處或附近放置鞋子。

如因某種原因您不確定或不了解全天候車內襯墊的正確安裝方法，請聯繫您當地的 Tesla 服務中心。

#### 前座腳墊安裝說明

- 移除原本的地板襯墊。
- 仔細放置全天候車內襯墊。確保不會干擾車輛操作。
- 用力按壓全天候車內襯墊，使其與尼龍黏扣完全扣合。
- 恭喜您，您的前座全天候車內襯墊已安裝完畢。

#### 後座腳墊安裝說明

- 移除原本的地板襯墊。
- 仔細放置全天候車內襯墊。
- 檢查放置是否正確。
- 恭喜您，您的後座全天候車內襯墊已安裝完畢。

주의: 본 경고문은 차량용 인테리어 라이너의 최종 사용자 만이 제거할 수 없습니다. 이 경고문을 차량에 비치해 두십시오.

본 차량의 모든 운전자는 차량을 운전하기 전에 본 경고문을 숙지하고 있어야 합니다.

본 차량용 인테리어 라이너를 설치하기 전에 기존에 설치되어 있는 카펫 매트 또는 기타 플로어 매트를 반드시 제거해야 합니다. 본 차량용 인테리어 라이너는 차량의 바닥에만 설치하도록 설계된 것이므로 다른 매트 위에 설치할 수 없습니다. 차량용 인테리어 라이너를 다른 라이너 위에 깔지 마십시오.

본 차량용 인테리어 라이너는 해당 차량 모델 및 연식에만 맞도록 설계되어 있습니다. 다른 차량, 모델 또는 연식에 사용하지 마십시오.

본 차량용 인테리어 라이너를 설치할 때:

- 바닥에 직접 설치해야 하며 다른 플로어 매트 위에 설치하지 마십시오.
- 설치 위치를 바꾸지 마십시오. 운전석 차량용 인테리어 라이너는 운전석 바닥에 설치하십시오. 조수석 차량용 인테리어 라이너는 조수석 바닥 영역에 설치하십시오.
- 차량용 인테리어 라이너의 모양이 차량 바닥 모양에 맞는지 확인하십시오.
- 차량용 인테리어 라이너의 뒷면이 올바른 방향이 되도록 설치하십시오. 뒤집어서 설치하지 마십시오.
- 설치된 부분을 힘껏 눌러서 우크 오프 루프 부착물이 걸리도록 해서 고정 장치가 적절하고 안전하게 고정되도록 하십시오.

차량용 인테리어 라이너를 설치한 후에는 차량을 사용하기 전에 액셀 페달과 브레이크 페달의 작동을 확인해서 차량용 인테리어 라이너가 페달의 완전한 움직임을 방해하지 않는 것을 확인하십시오. 차량을 사용해서 사용하기 전에 항상 차량용 인테리어 라이너가 올바르게 설치되어 있고, 우크 오프 루프 디스크에 의해 고정되어 있으며, 차량용 인테리어 라이너가 액셀 또는 브레이크의 작동을 방해하지 않는 것을 확인하십시오.

또한, 차량 내에서 굴러다닐 수 있는 물건이 액셀이나 브레이크의 작동을 방해하는 경우 가 발생하지 않도록 이러한 물건이 없는 것을 확인하십시오.

차량을 정비하거나 세차하는 경우, 차량용 인테리어 라이너의 설치 상태를 다시 검사해서 차량용 인테리어 라이너를 지점에 따라 다시 설치하고 우크 오프 디스크로 고정하도록 하십시오.

차량용 인테리어 라이너를 지점에 따라 설치 또는 교체하지 않으면 차량이 제대로 제어되지 않아서 사망이나 심각한 상해가 발생할 수 있습니다.

차량을 운행하는 중에 차량용 인테리어 라이너가 느슨하게 되거나 앞으로 움직이는 경우, 다음 안전한 장소에 차량을 정차시키고 차량용 인테리어 라이너를 적절하고 안전하게 다시 설치하십시오. 이렇게 설치할 수 없는 경우, 차량용 인테리어 라이너를 제거해서 트렁크에 넣어 두십시오.

스트리트 차량이나 경주 오토, 시판 기록 오토 또는 운전 학교에서 사용될 차량에는 차량용 인테리어 라이너를 사용하지 마십시오. 맨발로 운전하지 마십시오. 운전석의 발 아래에는 신발을 두지 마십시오.

차량용 인테리어 라이너의 적절한 설치 및/또는 고정 상태에 관해 확실할 수 없는 경우에는 지역 테슬라 서비스 센터로 문의해 주십시오.

#### 앞좌석 설치 지침

- 기존 바닥 커버는 제거해 주십시오.
- 차량용 인테리어 라이너의 위치를 조심스럽게 맞추십시오. 차량 제어 장치를 방해하지 않도록 하십시오.
- 차량용 인테리어 라이너를 힘껏 눌러서 우크 오프 고정 디스크가 걸리도록 하십시오.
- 축하합니다. 앞좌석 차량용 인테리어 라이너가 설치되었습니다.

#### 뒷좌석 설치 지침

- 기존 바닥 커버는 제거해 주십시오.
- 차량용 인테리어 라이너의 위치를 조심스럽게 맞추십시오.
- 위치 가 적절하면 확인하십시오.
- 축하합니다. 뒷좌석 차량용 인테리어 라이너가 설치되었습니다.



警告

オールウェザーフロアマット安全情報  
オールウェザーフロアマットを設置する前に読むこと

注意：この警告は必ずオールウェザーフロアマットの最終利用者が取り外してください。この警告は車内に置いてください。この車を運転するすべてのドライバーに、この警告を事前に周知してください。

本オールウェザーフロアマットを設置する前に、使用中のカーペットマットやその他のフロアマットは必ず取り外してください。本オールウェザーフロアマットは車のフロアに設置する目的で設計されています。別のフロアマットの上に乗ねて設置できません。オールウェザーフロアマットを重ねて設置しないでください。本オールウェザーフロアマットは、対象の車種、モデル、販売された年式の車両のみに適合するよう設計されています。別のメーカー、モデル、年式の車には使用しないでください。

本オールウェザーフロアマットの設置時の注意：

- フロアに直接設置し、他のフロアマットの上には設置しないでください。
- 左右を混同しないでください。運転席側のフロアスペースに、運転席側のオールウェザーフロアマットを設置します。さらに、助手席側のフロアスペースに、助手席側のオールウェザーフロアマットを設置します。
- オールウェザーフロアマットが、車のフロアスペースの形状にぴったり合っていることを確認してください。
- オールウェザーフロアマットの表側を上 に設置し、裏表反対に設置しないでください。
- 設置した部分をしっかりと押し下げて、固定具が適切かつ確実にかみ合うように面ファスナーで固定してください。

オールウェザーフロアマットの設置後、運転を開始する前にアクセルペダルとブレーキペダルの踏み具合をチェックし、ペダルの全可動範囲について、オールウェザーフロアマットが干渉していないことを確認してください。車を運転する前および使用の前には毎回、オールウェザーフロアマットが正しく設置されていること、面ファスナーディスクでしっかりと固定されていること、アクセルやブレーキを干渉していないことを確認してください。

また、アクセルやブレーキの操作の邪魔になる位置に固定されていないものがないこと、もしくははつかかる可能性のあるものがないことを確認してください。

車の点検 / 整備 / 洗浄の際、オールウェザーフロアマットの設置状態を再点検して、本説明書に従って設置され、オールウェザーフロアマットの面ファスナーディスクで固定されていることを確認してください。

オールウェザーフロアマットが本説明書に従って正確に設置もしくはは再設置されていない場合、車両のペダル不能により死亡または重傷事故につながる恐れがあります。

車の運転中にオールウェザーフロアマットが緩んだり、前方に移動した場合は、近くの安全な場所に車を停車して、オールウェザーフロアマットを適切かつ安全に設置しなおしてください。適切かつ安全に設置できない場合、オールウェザーフロアマットを外してトランクに置いてください。

オールウェザーフロアマットはスタント車、またはレース競技、タイム競技、もしくはレーサー学校で運転する車には使用しないでください。裸足で運転しないでください。運転手側の足元もしくは近くのスペースに履物を置かないでください。

オールウェザーフロアマットの適切な設置や固定について、不安や不明な点がある場合は、理由にかかわらず、お近くにあるテスラサービスセンターまでお問い合わせください。

#### フロント用マットの設置手順

- 使用中のフロアの敷物はすべて取り外してください。
- オールウェザーフロアマットを慎重に設置します。車両の制御装置に干渉しないことを確認してください。
- オールウェザーフロアマットをしっかりと押しさえ、面ファスナーの固定ディスクをかみ合わせます。
- これでフロント用のオールウェザーフロアマットの設置は完了です。

#### リア用フロアマットの設置手順

- 使用中のフロアの敷物はすべて取り外してください。
- オールウェザーフロアマットを慎重に設置します。
- 適切に設置されているか確認してください。
- これでリア用のオールウェザーフロアマットの設置は完了です。



AVERTISSEMENT

Informations de sécurité pour les tapis intérieurs toutes saisons  
À lire avant l'installation

REMARQUE : CET AVERTISSEMENT NE PEUT ÊTRE RETIRÉ QUE PAR L'UTILISATEUR FINAL DES TAPIS INTÉRIEURS TOUTES SAISONS. VEUILLEZ LE PLACER DANS LE VÉHICULE.

VEUILLEZ TRANSMETTRE CES AVERTISSEMENTS À TOUS LES CONDUCTEURS DU VÉHICULE AVANT DE LES LAISSER PRENDRE LE VOLANT.

IL EST IMPÉRATIF DE RETIRER TOUT TAPIS EXISTANT (EN MOQUETTE OU AUTRE MATÉRIEL) AVANT D'INSTALLER CES TAPIS INTÉRIEURS TOUTES SAISONS. Ces derniers sont conçus pour être placés directement sur le sol du véhicule, et non par-dessus d'autres tapis. NE SUPERPOSEZ PAS LES TAPIS INTÉRIEURS TOUTES SAISONS.

Ces tapis ne peuvent être installés que dans les véhicules pour lesquels ils sont destinés. Ne les utilisez pas dans des véhicules d'autres marques, d'autres modèles ou d'autres années.

Lors de l'installation de ces tapis intérieurs toutes saisons :

- Placez-les directement sur le plancher du véhicule, et non sur d'autres tapis.
- N'inversez pas les tapis. Installez le tapis intérieur toutes saisons du côté conducteur sur le plancher devant le siège du conducteur. Installez le tapis intérieur toutes saisons du côté passager sur le plancher devant le siège du passager.
- Assurez-vous que les tapis intérieurs toutes saisons épousent les contours de l'espace au sol.
- Installez les tapis intérieurs toutes saisons en vous assurant de les placer face vers le haut.
- Appuyez fermement sur le tapis installé pour que la fixation en ruban autoagrippant adhère fermement et assurez-vous que le dispositif de retenue est solidement en place.

Après l'installation des tapis intérieurs toutes saisons et avant de démarrer le véhicule, vérifiez le fonctionnement des pédales d'accélérateur et de frein pour vous assurer que le tapis intérieur toutes saisons n'entrave pas leur libre mouvement. Avant de démarrer le véhicule et lors de chaque utilisation, assurez-vous que le tapis est installé correctement, qu'il est maintenu en place par les rondelles en ruban autoagrippant et qu'il n'entrave pas le mouvement de l'accélérateur et de la pédale de frein.

De plus, assurez-vous qu'aucun objet ne traîne dans l'habitacle. Ceux-ci peuvent se déplacer et se loger sous les pédales d'accélérateur ou de frein et entraver leur mouvement.

Si le véhicule a été entretenu, inspecté ou nettoyé, vérifiez de nouveau l'installation des tapis pour vous assurer qu'ils ont été réinstallés conformément aux présentes instructions et qu'ils sont maintenus solidement au plancher du véhicule par les rondelles en ruban autoagrippant.

Ne pas installer ou réinstaller les tapis intérieurs toutes saisons conformément aux présentes instructions pourrait provoquer la perte de maîtrise du véhicule et entraîner des blessures graves, voire la mort.

Si, lors de la conduite du véhicule, le tapis intérieur toutes saisons n'est plus fixé au sol ou s'il est possible de le pousser vers l'avant, immobilisez le véhicule au prochain endroit sécuritaire et réinstallez le tapis correctement et de façon sécuritaire. Si cela est impossible, retirez le tapis intérieur toutes saisons et rangez-le dans le coffre de la voiture.

Les tapis intérieurs toutes saisons ne doivent pas être installés dans des véhicules utilisés pour effectuer des cascades automobiles, pour participer à des compétitions ou à des courses contre la montre, ni pour donner des cours de pilotage haute performance. Ne conduisez jamais nu-pieds. Ne laissez pas de chaussures sur le plancher devant le siège du conducteur ou à proximité de celui-ci.

Si, pour toute raison, vous avez des doutes ou des questions concernant l'installation adéquate de ces tapis intérieurs toutes saisons, veuillez communiquer avec le centre de service Tesla le plus près de chez vous.

#### Instructions d'installation à l'avant du véhicule

- Retirez les tapis et carpettes existants, le cas échéant.
- Positionnez précautionneusement le tapis intérieur toutes saisons. Assurez-vous qu'il ne gênera pas l'accès aux commandes du véhicule ou les mouvements de celles-ci.
- Appuyez fermement sur le tapis intérieur toutes saisons de façon à fixer les rondelles en ruban autoagrippant.
- Votre tapis intérieur toutes saisons est maintenant installé à l'avant du véhicule.

#### Instructions d'installation à l'arrière du véhicule

- Retirez les tapis et carpettes existants, le cas échéant.
- Positionnez précautionneusement le tapis intérieur toutes saisons.
- Vérifiez son positionnement.
- Votre tapis intérieur toutes saisons est maintenant installé à l'arrière du véhicule.



**ADVERTENCIA**

Información de seguridad sobre el tapete interior para todo tipo de clima  
Leer antes de instalar

**AVISO: ESTA ADVERTENCIA SÓLO PUEDE SER RETIRADA POR EL USUARIO FINAL DE ESTOS TAPETES INTERIORES PARA TODO TIPO DE CLIMA. COLOQUE ESTA ADVERTENCIA EN EL VEHÍCULO.**

**COMUNIQUELES ESTAS ADVERTENCIAS A TODOS LOS CONDUCTORES DE ESTE VEHÍCULO ANTES DE PERMITIRLES MANEJARLO.**

**ES IMPRESCINDIBLE RETIRAR CUALQUIER ALFOMBRA O TAPETE EXISTENTES ANTES DE INSTALAR ESTOS TAPETES INTERIORES PARA TODO TIPO DE CLIMA.** Estos tapetes interiores para todo tipo de clima solo deben ser colocados sobre el piso del vehículo, no encima de otros tapetes interiores. **NO APILE LOS TAPETES INTERIORES PARA TODO TIPO DE CLIMA.**

Estos tapetes interiores para todo tipo de clima están diseñados exclusivamente para vehículos de determinado(s) modelo(s) y año(s). No se pueden utilizar en vehículos de otra marca, modelo y año.

Al instalar estos tapetes interiores para todo tipo de clima:

- **Colóquelos directamente sobre el piso; no encima de otros tapetes.**
- No coloque los tapetes del lado incorrecto. El tapete interior para todo tipo de clima del lado del conductor debe instalarse en el piso del lado del conductor. El tapete interior para todo tipo de clima del lado del pasajero debe instalarse en el piso del lado del pasajero.
- Asegúrese de que los tapetes interiores para todo tipo de clima calcen bien en los contornos del piso del vehículo.
- Instale los tapetes interiores para todo tipo de clima con el lado correcto hacia arriba, no al revés.
- **Presione firmemente la parte instalada hacia abajo para enganchar el gancho y su enlace, y asegúrese de que el dispositivo de sujeción quede enganchado de manera correcta y segura.**

Después de instalar los tapetes interiores para todo tipo de clima y antes de dar arranque al vehículo, verifique el funcionamiento del pedal del acelerador y del pedal del freno para asegurarse de que los tapetes interiores para todo tipo de clima no interfieran con ningún movimiento. Antes de dar arranque al vehículo, y cada vez que deba utilizarlo, asegúrese de que los tapetes interiores para todo tipo de clima estén instalados correctamente, que estén sujetos con los discos de gancho y enlace, y que no interfieran con el acelerador ni con el freno.

También deberá asegurarse de que no haya objetos sueltos en el vehículo que hayan quedado o pudieran quedar ubicados en una posición que interfiera con el funcionamiento del acelerador o del freno.

Después de una reparación, detallado o limpieza del vehículo, vuelva a inspeccionar la instalación de los tapetes interiores para todo tipo de clima para verificar que estén instalados según lo indicado en estas instrucciones y que estén sujetos con los discos de gancho y enlace de los tapetes interiores para todo tipo de clima.

Si los tapetes para todo tipo de clima no quedan correctamente instalados según las instrucciones, podrían hacer que se pierda el control del vehículo y provocar accidentes graves o fatales.

Si, mientras conduce el vehículo, el tapete interior para todo tipo de clima se suelta o se mueve hacia adelante, detenga el vehículo en un lugar seguro y vuelva a instalar el tapete interior para todo tipo de clima de manera correcta y segura. Cuando esto no sea posible, saque el tapete interior para todo tipo de clima y guárdelo en el maletero.

Los tapetes interiores para todo tipo de clima no se deben utilizar en coches de acrobacias ni en automóviles conducidos en competencias deportivas, pruebas cronometradas o autos de conducción. No conduzca descuido. No deje calzado dentro ni cerca del espacio para las piernas, del lado del conductor.

**Si tiene alguna duda sobre la instalación adecuada y/o el ajuste correcto de los tapetes interiores para todo tipo de clima, comuníquese con el centro de servicios local de Tesla.**

**Instrucciones de instalación en la parte delantera**

1. Retire todos los elementos utilizados para cubrir el piso.
2. Ubique el tapete interior para todo tipo de clima con cuidado. Asegúrese de que no interfiera con los mandos del vehículo.
3. Presione firmemente el tapete interior para todo tipo de clima para enganchar los discos de retención de gancho y enlace.
4. Felicitaciones, su tapete interior para todo tipo de clima frontal está instalado.

**Instrucciones de instalación en la parte posterior**

1. Retire todos los elementos utilizados para cubrir el piso.
2. Ubique el tapete interior para todo tipo de clima con cuidado.
3. Verifique que todos los tapetes hayan quedado colocados correctamente.
4. Felicitaciones, su tapete interior para todo tipo de clima posterior está instalado.

**ADVARSEL**

Sikkerhetsinformasjon for allværs interiørmatter  
Les før montering

**NOTIS: DENNE ADVARSELEN SKAL BARE FJERNES AV SLUTTBRUKEREN AV DISSE ALLVÆRS INTERIØRMATTERNE. LEGG DENNE ADVARSELEN I BILEN.**

**GJØR OGSÅ ANDRE SJÅFØRER AV BILEN OPPMERKSOM PÅ DISSE ADVARSELENE FØR DU LAR DEM KJØRE BILEN.**

**DET ER SVÆRT VIKTIG AT ALLE MATTER AV STOFF ELLER ANDRE MATERIALER SOM ALLERDE LIGGER I BILEN, TAS UT FØR DISSE ALLVÆRS INTERIØRMATTERNE MONTERES.** Disse allværs interiørmattene er designet til å legges rett på gulvet i bilen, og ikke oppå eventuelle andre gulvmatter. **ALLVÆRS INTERIØRMATTER MÅ IKKE STABLES OPPÅ HVERANDRE.**

Disse allværs interiørmattene er kun designet til å passe til de spesifikke bilmodellene og produksjonsårene de ble solgt for. De må ikke brukes i biler av andre merker, modeller eller produksjonsår.

Pass på dette når allværs interiørmatter monteres:

- **Legg dem rett på gulvet og ikke oppå andre gulvmatter.**
- Ikke bytt om på sidene. Legg allværs interiørmatten for førersiden på gulvet på førersiden. Legg allværs interiørmatten for passasjersiden på gulvet på passasjersiden.
- Kontroller at allværs interiørmattene passer til konturene på gulvet i bilen.
- Legg inn og fest allværs interiørmattene med riktig side opp, ikke opp-ned.
- **Trykk godt ned for å forsikre deg om at borrelåsfestet sitter godt fast.**

Når du har montert allværs interiørmattene, og før du starter bilen, må du sjekke at gasspedalen og bremsepedalen fungerer som de skal, og kan trykkes helt inn. Dette er for å sikre at allværs interiørmattene ikke kommer i veien for og forhindrer bevegelsen til disse pedalene. Før du starter bilen, samt hver gang du skal bruke den, må du kontrollere at allværs interiørmattene er riktig montert, er sikret med borrelåsplatene og ikke kommer i veien for gasspedalen eller bremsepedalen.

Du må videre sjekke at det ikke ligger noen løse gjenstander i bilen som har satt seg fast, eller muligens kan sette seg fast, i en posisjon som forhindrer bevegelsen til gasspedalen eller bremsepedalen.

Hvis det utføres service, overflatebehandling eller rengjøring på bilen, må du kontrollere monteringen av allværs interiørmattene for å sikre at de har blitt lagt ordentlig på plass igjen i henhold til disse instruksjonene, og at de er festet med borrelåsplatene.

Hvis allværs interiørmattene ikke legges på plass i henhold til instruksjonene, kan dette resultere i at du mister kontrollen over kjøretøyet, noe som kan medføre dødsfall eller alvorlig personskade.

Hvis allværs interiørmattene løsner eller flytter seg fremover mens du kjører, må du stoppe bilen så snart det er trygt å gjøre det, og montere allværs interiørmatten på nytt – på riktig sikret måte. Hvis dette ikke er mulig, må du ta ut allværs interiørmatten og legge den i bagasjerommet.

Allværs interiørmattene skal ikke brukes i stuntbiler eller i biler som brukes i konkurranser og fartskonkurranser eller på skoler som driver med høyhastighetskjøring. Du må ikke kjøre barbeint. Du må ikke la det ligge fottry i eller i nærheten av fotbrønnen på førersiden.

**Hvis du av en eller annen grunn er usikker eller noe ikke er klart vedrørende riktig montering og/eller tilpassning av allværs interiørmattene, så skal du ta kontakt med ditt lokale Tesla Servicecenter.**

**Instruksjoner for frontmontering**

1. Fjern eksisterende matter eller tepper på gulvet.
2. Vær nøye med plasseringen av allværs interiørmattene. Påse at de ikke påvirker noen av bilens kontroller.
3. Skyv allværs interiørmatten godt ned slik at borrelåsfesteplatene sitter sikkert på plass.
4. Gratulerer, allværs interiørmatten foran er nå montert.

**Instruksjoner for bakmontering**

1. Fjern eksisterende matter eller tepper på gulvet.
2. Vær nøye med plasseringen av allværs interiørmattene.
3. Påse riktig plassering.
4. Gratulerer, allværs interiørmatten bak er nå montert.



## VARNING

Säkerhetsinformation för allvädersgolvmatter  
Läs före installation

**MEDELLENDE: DENNA VARNING FÅR ENDAST AVLÄGSNAS AV SLUTANVÄNDAREN AV DENNA ALLVÄDERSGOLVMATTOR! LÄGG DENNA VARNING I FORDONET.**

**INFORMERA ALLA FÖRARE AV DETTA FORDON OM DENNA VARNINGAR INNAN DU LÅTER DEM KÖRA DET HÄR FORDONET.**

**DET ÄR VIKTIGT ATT BEFINTLIGA GOLVMATTOR ELLER ANDRA GOLVMATTOR AVLÄGSNAS INNAN DU INSTALLERAR DENNA ALLVÄDERSGOLVMATTOR.** Dessa allvädersgolvmatter är utformade för att bara placeras direkt på fordonets golv, inte ovanpå andra golvmatter. LÄGG INTE ALLVÄDERSGOLVMATTOR OVANPÅ VARANDRA.

Dessa allvädersgolvmatter har utformats för att endast passa avsedd(a) bil- och årsmodell(er). Använd dem inte till något annat märke, någon annan fordonstyp eller årsmodell för fordonet.

Vid installation av dessa allvädersgolvmatter:

- **Montera direkt på golvet och inte ovanpå andra golvmatter.**
- Blanda inte ihop sidorna. Montera förarsidans allvädersgolvmatter på förarsidans golv. Montera passagerarsidans allvädersgolvmatter på passagerarsidans golv.
- Kontrollera att allvädersgolvmatterna passar konturerna på fordonets golvytta.
- Installera allvädersgolvmatterna med rätt sida uppåt, inte upp-och-nedvända.
- **Tryck ordentligt nedåt på den monterade delen för att sätta ihop krok- och ögelfästet, och se till att alla fästeheter är korrekt och säkert ihopsatta.**

Efter installation av allvädersgolvmatterna och innan bilen startas måste du kontrollera att gas- och bromspedalernas hela pedalrörelse fungerar så att inte allvädersgolvmattern hindrar dem. Innan du startar fordonet och varje gång det ska användas, ska du först se till att allvädersgolvmatterna är korrekt installerade, fästasatta med krok- och ögelfästena och att gas- eller bromspedalens rörelser inte hindras.

Kontrollera också att det inte finns några lösa föremål i fordonet som har fastnat eller skulle kunna fastna i ett läge som hindrar gas- eller bromspedalens rörelser.

Om fordonet ska genomgå service, kontroll eller rengöring ska installationen av allvädersgolvmatterna kontrolleras igen för att säkerställa att de har ominstallerats enligt dessa instruktioner och att de är fästasatta med allvädersgolvmatternas krok- och ögelfästena.

Underlåtelse att korrekt installera eller ominstallera allvädersgolvmatterna enligt instruktionerna kan leda till förlorad kontroll över fordonet och dödsfall eller allvarlig personskada.

Om allvädersgolvmattern lossnar under körningen eller kan röra sig framåt, måste du stanna fordonet på nästa säkra plats och ominstallera allvädersgolvmattern på ett korrekt och säkert sätt. Om detta inte är möjligt, ta bort allvädersgolvmattern och lägg den i bagageutrymmet.

Allvädersgolvmatterna får inte användas i stuntbilar eller bilar som körs i tävlingsammanhang, vid evenemang eller på körskolor. Kör inte barfota. Lämna inte skor i eller i närheten av golvbrunnen.

**Om du är osäker eller om något av någon anledning är oklart vad gäller korrekt installation och/eller anpassning av allvädersgolvmatterna, kontakta ditt lokala Tesla Servicecenter.**

### Främre monteringsanvisningar

1. Ta bort befintliga golvmatter.
2. Var noggrann vid placering av allvädersgolvmatterna. Se till att inget ligger i vägen för fordonets funktioner.
3. Tryck ner allvädersgolvmattern ordentligt så att krok- och ögelfästena sätts ihop.
4. Grattis, dina främre allvädersgolvmatter är installerade.

### Monteringsanvisningar baksäte

1. Ta bort befintlig(a) golvmatter(or).
2. Var noggrann vid placering av allvädersgolvmattern.
3. Kontrollera att placeringen är korrekt.
4. Grattis, din bakre allvädersgolvmatter är installerad.



## ADVERTENCIA

Información de seguridad de las alfombrillas interiores  
para todo tipo de clima - Leer antes de colocar

**AVISO: EL USUARIO FINAL DE ESTAS ALFOMBRILLAS INTERIORES PARA TODO TIPO DE CLIMA ES EL ÚNICO QUE PUEDE RETIRAR ESTA ADVERTENCIA. COLOQUE ESTA ADVERTENCIA EN EL VEHÍCULO.**

**INFORME A TODOS LOS CONDUCTORES DE ESTE VEHÍCULO SOBRE ESTAS ADVERTENCIAS ANTES DE PERMITIR QUE LO CONDUZCAN.**

**ES OBLIGATORIO RETIRAR CUALQUIER MOQUETA U OTRO TIPO DE ALFOMBRILLA COLOCADAS PREVIAMENTE ANTES DE INSTALAR ESTAS ALFOMBRILLAS INTERIORES PARA TODO TIPO DE CLIMA.** Estas alfombrillas interiores para todo tipo de clima están diseñadas para colocarse sobre el suelo del vehículo, no encima de otro tipo de alfombrillas. LAS ALFOMBRILLAS INTERIORES PARA TODO TIPO DE CLIMA NO SE DEBEN APILAR.

Están diseñadas para encajar únicamente en vehículos de los modelos o años que se indican en las alfombrillas interiores para todo tipo de clima en el momento de su venta. No se deben utilizar en ningún otro modelo, marca o año de vehículo.

Cuando coloque estas alfombrillas interiores para todo tipo de clima:

- **Hágalo directamente sobre el suelo y no sobre ninguna otra alfombrilla.**
- No debe confundir los lados. Instale la alfombrilla interior para todo tipo de clima del lado del conductor en el área del suelo situada en el lado del conductor. Instale la alfombrilla interior para todo tipo de clima del lado del copiloto en el área del suelo situada en el lado del copiloto.
- Compruebe que las alfombrillas interiores para todo tipo de clima se ajusten al contorno del espacio del suelo del vehículo.
- Coloque las alfombrillas interiores para todo tipo de clima con la parte correcta hacia arriba y no boca abajo.
- **Presione firmemente la parte colocada para que la tira de velcro quede fijada, asegurándose de que el dispositivo de retención esté instalado correctamente y de forma segura.**

Después de colocar las alfombrillas interiores para todo tipo de clima y antes de arrancar el vehículo, compruebe el funcionamiento de los pedales del acelerador y el freno para asegurarse de que las alfombrillas no obstaculicen su rango completo de movimiento. Antes de arrancar el vehículo y antes de cada uso, compruebe que las alfombrillas interiores para todo tipo de clima estén correctamente colocadas y fijadas con los discos de velcro, y que no interfieran en el movimiento del acelerador o el freno.

Compruebe también que no haya objetos sueltos por el vehículo que pudieran acabar en alguna posición que obstaculizara el funcionamiento del acelerador o el freno.

Si se han realizado tareas de mantenimiento o limpieza en el vehículo, vuelva a inspeccionar la colocación de las alfombrillas interiores para todo tipo de clima para comprobar que se hayan vuelto a colocar según estas instrucciones y que estén bien fijadas al suelo con los discos de velcro.

Si las alfombrillas interiores para todo tipo de clima no se colocan correctamente según las instrucciones, se podría producir una pérdida de control del vehículo y ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

Si la alfombrilla interior para todo tipo de clima se suelta o se mueve hacia adelante mientras conduce, detenga el vehículo en un lugar seguro y vuelva a colocarla correctamente y con seguridad. Si no es posible, retírela y colóquela en el maletero.

Las alfombrillas interiores para todo tipo de clima no se deben utilizar en coches de carreras ni en coches de competición, carreras cronometradas o escuelas de perfeccionamiento de conducción. No debe conducir descalzo. No deje el calzado en el reposapiés del lado del conductor.

**Si tiene dudas sobre la colocación y el ajuste correctos de las alfombrillas interiores para todo tipo de clima, póngase en contacto con el centro de asistencia de Tesla.**

### Instrucciones de instalación para la parte delantera

1. Retire cualquier cubierta colocada previamente en el suelo.
2. Coloque con cuidado la alfombrilla interior para todo tipo de clima. Asegúrese de que no interfieran con los controles del vehículo.
3. Presione firmemente sobre la alfombrilla interior para todo tipo de clima para que los discos de retención de velcro queden bien sujetos.
4. Felicidades, la alfombrilla delantera interior para todo tipo de clima está instalada.

### Instrucciones de instalación para la parte trasera

1. Retire cualquier cubierta colocada previamente en el suelo.
2. Coloque con cuidado la alfombrilla interior para todo tipo de clima.
3. Compruebe que están correctamente colocadas.
4. Felicidades, la alfombrilla trasera interior para todo tipo de clima está instalada.



Joka sään sisätilan maton turvaohjeet  
Lue ennen asennusta

**HUOMAA: TÄMÄN VAROITUKSEN SAA POISTAA VAIN NÄIDEN JOKA SÄÄN SISÄTILAN MATTOJEN LOPULLINEN KÄYTTÄJÄ. SÄILYTÄ TÄTÄ VAROITUSTA AUTOSSA.**

**ILMOITA KAIKILLE TÄMÄN AUTON KULJETTAJILLE NÄISTÄ VAROITUKSISTA, ENNEN KUIN ANNET HEDÄN AJAA TÄLLÄ AUTOLLA.**

**ENTISET KANGASMATOT JA MUUT MATOT ON EHDOTTOMASTI POISTETTAVA ENNEN NÄIDEN JOKA SÄÄN SISÄTILAN MATTOJEN ASENTAMISTA.** Nämä joka sään sisätilan matot on suunniteltu asetettavaksi suoraan auton lattialle, ei muiden mattojen päälle. **JOKA SÄÄN SISÄTILAN MATTOJA EI SAA PINOTA.**

**Nämä joka sään sisätilan matot on suunniteltu sopimaan tietyn automerkin tiettyihin malleihin ja mallivuosiin. Niitä ei saa käyttää minkään muun merkin, mallin tai mallivuoden autossa.**

Joka sään sisätilan mattoja asennettaessa:

- Suojukset on asennettava suoraan lattialle, ei muiden mattojen päälle.
- Suojukset on asennettava oikealle puolelle autoa. Kuljettajan puolen joka sään sisätilan matto asennetaan kuljettajan puolen lattialle. Matkustajan puolen joka sään sisätilan matto asennetaan matkustajan puolen lattialle.
- Varmista, että joka sään sisätilan matot sopivat auton lattian muotoihin.
- Joka sään sisätilan matot on asennettava oikein päin, ei ylösalaisin.
- **Kiinnitä koukku-silmukkakiinnitys painamalla asennettua osaa tukevasti, jotta kiinnityslaitte on varmasti kunnolla kiinni.**

Kun joka sään sisätilan matot on asennettu, tarkista ennen auton käynnistämistä, että joka sään sisätilan matot eivät estä kaasu- ja jarrupolkimen liikettä. Tarkista ennen auton käynnistämistä ja ennen sen jokaista käyttökertaa, että joka sään sisätilan matot on asennettu oikein, ovat kiinni koukku-silmukkakiekoilla eivätkä estä kaasu- tai jarrupolkimen toimintaa.

Tarkista myös, että autossa ei ole irtoseineitä, jotka voivat juuttua paikkaan, jossa ne häiritsevät kaasu- tai jarrupolkimen toimintaa.

Jos auto huolletaan tai siivotaan sisältä, tarkista että joka sään sisätilan matot on asennettu paikalleen näiden ohjeiden mukaan ja ne on kiinnitetty joka sään sisätilan mattojen koukku-silmukkakiekoilla.

Mikäli joka sään sisätilan mattoja ei asenneta oikein ohjeiden mukaisesti, seurauksena voi olla auton hallinnan menetys ja kuolema tai vakavia vammoja.

Jos joka sään sisätilan matto irtaantuu tai pystyy liikkumaan eteenpäin ajon aikana, pysäytä auto seuraavaan turvalliseen paikkaan ja asenna joka sään sisätilan matot kunnolla paikalleen. Jos se ei ole mahdollista, irrota joka sään sisätilan matto ja aseta se tavaratilaan.

Joka sään sisätilan mattoja ei tule käyttää stuntiautoissa tai autoissa, joita käytetään kilpailuissa, aika-ajoissa tai kilpa-ajokouluissa. Älä aja avoajaloin. Älä jätä kenkiä kuljettajan puolen jalkatilaan tai sen lähelle.

**Jos et ole varma siitä, miten joka sään sisätilan matot asennetaan, ota yhteyttä lähimpään Tesla Service Center -huoltokeskukseen.**

#### Etuasennusohjeet

1. Poista entiset lattiamatot.
2. Aseta joka sään sisätilan matto huolellisesti paikalleen. Varmista, että se ei estä auton ohjaislaitteiden käyttöä.
3. Kiinnitä koukku-silmukkakiinnityskiekot painamalla joka sään sisätilan mattoa tukevasti.
4. Onnitellut! Etuosan joka sään sisätilan matto on nyt asennettu.

#### Taka-asennusohjeet

1. Poista entiset lattiamatot.
2. Aseta joka sään sisätilan matto huolellisesti paikalleen.
3. Tarkista oikea sijoitus.
4. Onnitellut! Takaosan joka sään sisätilan matto on nyt asennettu.



Sicherheitsinformationen Allwetter-Innenmatten  
Vor dem Einbau lesen

**HINWEIS: DIESER WARNHINWEIS DARF NUR VOM ENDNUTZER DIESER ALLWETTER-INNEHMATTEN ENTFERNT WERDEN! BITTE LEGEN SIE DIESEN WARNHINWEIS IN DAS FAHRZEUG.**

**BITTE INFORMIEREN SIE ALLE FÄHRER DES FAHRZEUGS ÜBER DIESE WARNHINWEISE, BEVOR SIE MIT DIESEM FAHRZEUG FÄHREN.**

**ALLE VORHANDENEN TEPPICHMATTEN ODER ANDERE FUSSMATTEN MÜSSEN VOR DER MONTAGE DIESER ALLWETTER-INNEHMATTEN UNBEDINGT ENTFERNT WERDEN!** Diese Allwetter-Innenmatten sind so konzipiert, dass sie direkt auf den Boden des Fahrzeugs gelegt werden – und nicht über andere Fußmatten. **LEGEN SIE KEINE ALLWETTER-INNEHMATTEN ÜBEREINANDER.**

**Diese Allwetter-Innenmatten passen dem Verkauf gemäß jeweils nur für die vorgesehenen Fahrzeugmarken, Modelle und Baujahre. Verwenden Sie sie nicht in anderen Fahrzeugmarken, Modellen oder Baujahren.**

Einbau der Allwetter-Innenmatten:

- Befestigen Sie sie direkt auf dem Fahrzeugboden und nicht auf anderen Fußmatten.
- Verwechseln Sie die Seiten nicht. Montieren Sie die Allwetter-Innenmatte für die Fahrerseite im Bodenbereich der Fahrerseite. Montieren Sie die Allwetter-Innenmatte für die Beifahrerseite im Bodenbereich der Beifahrerseite.
- Achten Sie darauf, dass die Allwetter-Innenmatten an die Konturen des Fahrzeugbodens angepasst sind.
- Montieren Sie die Allwetter-Innenmatten mit der richtigen Seite nach oben und nicht verkehrt herum.
- **Drücken Sie die Matte fest an, damit das Klettband haftet, um sicherzustellen, dass die Befestigungsvorrichtung ordnungsgemäß und sicher haftet.**

Prüfen Sie nach der Montage der Allwetter-Innenmatten und vor der Fahrt mit dem Fahrzeug die Bedienbarkeit des Gaspedals und des Bremspedals, um sicherzustellen, dass die Bedienung und Bewegungsfreiheit der Pedale durch die Allwetter-Innenmatten nicht beeinträchtigt sind. Sorgen Sie vor jeder Nutzung des Fahrzeugs dafür, dass die Allwetter-Innenmatten ordnungsgemäß angebracht und so mit den Klettstreifen befestigt sind, dass sie die Bewegungsfreiheit des Gas-, Kupplungs- oder Bremspedals nicht beeinträchtigen.

Stellen Sie darüber hinaus sicher, dass sich keine losen Gegenstände im Fahrzeug befinden, die die Bedienung des Gas-, Brems- oder (wenn vorhanden) Kupplungspedals beeinträchtigen oder beeinträchtigen könnten.

Überprüfen Sie nach jeder Wartung und Reinigung des Fahrzeugs die ordnungsgemäße Montage der Allwetter-Innenmatten gemäß diesen Anweisungen, und dass sie durch die Klettverschlussstreifen für die Allwetter-Innenmatten gesichert sind.

Werden die Allwetter-Innenmatten nicht entsprechend den Anweisungen montiert bzw. ausgetauscht, kann dies zum Kontrollverlust über das Fahrzeug und folglich zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

Wenn sich die Allwetter-Innenmatten während der Fahrt lockern oder nach vorn bewegen lassen, halten Sie das Fahrzeug am nächsten sicheren Ort an und montieren Sie die Allwetter-Innenmatte wieder ordnungsgemäß und sicher. Wenn dies nicht möglich ist, nehmen Sie die Allwetter-Fußmatte aus dem Fahrzeug und deponieren Sie diese im Kofferraum.

Allwetter-Innenmatten dürfen nicht in Stuntfahrzeugen oder in Fahrzeugen bei Wettbewerbsveranstaltungen oder in Fahrschulen verwendet werden. Fahren Sie nicht barfuß auf. Lassen Sie kein Schuhwerk im oder in der Nähe des Fußraums auf der Fahrerseite.

**Sollten Sie aus irgendwelchen Gründen unsicher über die ordnungsgemäße Montage der Allwetter-Innenmatten sein, wenden Sie sich bitte an Ihr Tesla Service Center vor Ort.**

#### Einbauanweisungen für vorne

1. Entfernen Sie vorhandene Fußbodenbeläge.
2. Gehen Sie beim Anordnen der Allwetter-Innenmatten vorsichtig vor. Achten Sie darauf, dass keine Steuerungsfunktionen des Fahrzeugs beeinträchtigt werden.
3. Drücken Sie die Allwetter-Innenmatte fest an, damit die Klettverschlussstreifen ordnungsgemäß haften.
4. Herzlichen Glückwunsch! Ihre vordere Allwetter-Innenmatte ist nun eingebaut.

#### Einbauanweisungen für hinten

1. Entfernen Sie vorhandene Fußbodenbeläge.
2. Gehen Sie beim Anordnen der Allwetter-Innenmatten vorsichtig vor.
3. Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Sitz der Matten.
4. Herzlichen Glückwunsch! Ihre hintere Allwetter-Innenmatte ist nun eingebaut.



**AVERTISSEMENT**

Informations de sécurité relatives au tapis d'intérieur toutes saisons  
À lire avant l'installation

**REMARQUE : CET AVERTISSEMENT NE PEUT ÊTRE RETIRÉ QUE PAR L'UTILISATEUR DES TAPIS D'INTÉRIEUR TOUTES SAISONS. VEUILLEZ LE PLACER DANS LE VÉHICULE.**

**VEUILLEZ INFORMER TOUTS LES CONDUCTEURS DE CE VÉHICULE DES PRÉCAUTIONS SUIVANTES AVANT DE LES AUTORISER À PRENDRE LE VOLANT.**

**IL EST IMPÉRATIF DE RETIRER TOUT TAPIS DE SOL EXISTANT (EN MOQUETTE OU AUTRE MATÉRIAU) AVANT D'INSTALLER CES TAPIS D'INTÉRIEUR TOUTES SAISONS. Ces derniers sont uniquement conçus pour être placés directement sur le sol du véhicule, et non par-dessus d'autres tapis de sol. NE SUPERPOSEZ PAS LES TAPIS D'INTÉRIEUR TOUTES SAISONS.**

**Ces tapis d'intérieur toutes saisons ne peuvent être installés que dans les véhicules pour lesquels ils sont prévus. Ne les utilisez pas dans des véhicules d'autre marque, modèle ou année.**

Lors de l'installation de ces tapis d'intérieur toutes saisons :

- **Posez-les directement sur le sol et non sur d'autres tapis de sol.**
- N'interventez pas les côtés. Installez le tapis d'intérieur toutes saisons prévu pour le côté conducteur sur le sol du côté conducteur. Installez le tapis d'intérieur toutes saisons prévu pour le côté passager sur le sol du côté passager.
- Assurez-vous que les tapis d'intérieur toutes saisons épousent les contours du sol du véhicule.
- Installez les tapis d'intérieur toutes saisons dans le bon sens, avec la partie supérieure vers le haut, et non le contraire.
- **Appuyez fermement sur la partie en place pour fixer l'attache auto-agrippante, et vous assurer que le dispositif de fixation est correctement et fermement attaché.**

Après avoir installé les tapis d'intérieur toutes saisons et avant d'utiliser le véhicule, vérifiez que les tapis n'entravent pas le libre mouvement des pédales d'accélérateur et de frein. Avant de démarrer le véhicule et à chaque utilisation, vérifiez que les tapis d'intérieur toutes saisons sont installés et fixés correctement à l'aide des disques auto-agrippants et qu'ils n'entravent pas le mouvement des pédales d'accélérateur et de frein.

De plus, assurez-vous de l'absence d'objets mobiles dans le véhicule susceptibles de s'être logés ou de se loger dans une position qui pourrait empêcher le bon fonctionnement de la pédale d'accélérateur ou de frein.

Après la révision, la réparation ou le nettoyage du véhicule, inspectez les tapis d'intérieur toutes saisons pour vous assurer qu'ils ont bien été réinstallés conformément aux présentes instructions et qu'ils sont correctement fixés à l'aide des disques auto-agrippants.

Une installation ou réinstallation incorrecte des tapis d'intérieur toutes saisons peut entraîner la perte de contrôle du véhicule et provoquer des blessures graves au conducteur et aux passagers, voire leur mort.

Si, pendant la conduite, le tapis d'intérieur toutes saisons se déplace ou se décale vers l'avant, arrêtez-vous dès que vous pouvez le faire en toute sécurité et réinstallez le tapis d'intérieur toutes saisons correctement. Si cela n'est pas possible, retirez le tapis d'intérieur toutes saisons et rangez-le dans le coffre de votre véhicule.

Les tapis d'intérieur toutes saisons ne sont pas destinés à être utilisés dans des voitures servant lors d'événements sportifs, de compétitions ou encore de l'apprentissage de la conduite. Ne conduisez pas pieds nus. Ne laissez pas de chaussures au niveau de l'espace prévu pour les pieds du conducteur.

**En cas de doutes quant à la procédure d'installation ou au modèle de tapis d'intérieur toutes saisons adapté à votre véhicule, n'hésitez pas à contacter votre centre d'entretien Tesla.**

**Instructions d'installation à l'avant**

1. Retirez les éventuels tapis ou revêtements existants.
2. Positionnez avec précaution le tapis d'intérieur toutes saisons. Assurez-vous qu'il n'entrave pas le mouvement des pédales du véhicule.
3. Appuyez fermement sur le tapis pour fixer les disques auto-agrippants.
4. Votre tapis d'intérieur toutes saisons avant est maintenant installé.

**Instructions d'installation à l'arrière**

1. Retirez les éventuels tapis ou revêtements existants.
2. Positionnez avec précaution le tapis d'intérieur toutes saisons.
3. Vérifiez que l'installation est correcte.
4. Votre tapis d'intérieur toutes saisons arrière est maintenant installé.

**ADVARSEL**

Sikkerhedsoplysninger til All-Weather indvendig måtte  
Læs for montering

**BEMÆRK! DENNE ADVARSEL MÅ KUN FJERNES AF SLUTBRUGEREN AF DISSE ALL-WEATHER INDVENDIGE MÅTTER. PLACER DENNE ADVARSEL I KØRETØJET.**

**UNDERRET ALLE FØRERE AF DETTE KØRETØJ OM DISSE ADVARSLER, FØR DE FÅR LOV TIL AT FØRE KØRETØJET.**

**DET ER MEGET VIGTIGT AT FJERNES EKISTERENDE TÆPPEMÅTTER ELLER ANDRE GULVMÅTTER, FØR DISSE ALL-WEATHER INDVENDIGE MÅTTER MONTERES. Disse All-Weather indvendige måtter er designet til kun at blive anbragt på gulvet i køretøjet – ikke oven på andre gulvmåtter. LÆG IKKE ALL-WEATHER INDVENDIGE MÅTTER OVEN PÅ HINANDEN.**

**Disse All-Weather indvendige måtter er designet, så de udelukkende passer i de tiltænkte køretøjsmodeller og årstal, som fremgår i forbindelse med salget. De må ikke anvendes i køretøjer af andre mærker, modeller eller årstal.**

Ved montering af disse All-Weather indvendige måtter:

- **Montr direkte på gulvet, ikke oven på andre gulvmåtter.**
- Der må ikke byttes rundt på siderne. Monter førersidens All-Weather indvendig måtte på gulvområdet i førersiden. Monter passagersidens All-Weather indvendig måtte på gulvområdet i passagersiden.
- Sørg for, at All-Weather indvendige måtter passer til dimensionerne i køretøjets gulvområde.
- Monter All-Weather indvendige måtter med den rigtige side opad.
- **Tryk godt ned på den monterede del for at aktivere velcrofastgørelsen for at sikre, at fastgørelsesenheden sidder korrekt og ordentligt fast.**

Efter at All-Weather indvendige måtter er blevet monteret, og før køretøjet startes, skal du kontrollere funktionen af speederpedalen og bremsepedalen for at sikre, at All-Weather indvendige måtter ikke forhindrer pedalerens bevægelse gennem hele deres bevægelsesområde. Før køretøjet startes og før hver brug, skal du kontrollere, at All-Weather indvendige måtter er monteret og fastgjort korrekt med velcropladerne, og at All-Weather indvendige måtterne ikke forhindrer brugen af speederen eller bremsen.

Derudover skal du kontrollere, at der ikke er nogen lege genstande i køretøjet, der er eller kan blive anbragt i en position, der forhindrer korrekt brug af speederen eller bremsen.

Hvis køretøjet skal til service, stor service eller rengøring, skal monteringen af All-Weather indvendige måtter kontrolleres igen for at sikre, at de er blevet genmonteret i henhold til denne vejledning, og at de er fastgjort med velcropladerne til All-Weather indvendige måtter.

Forkert montering eller genmontering af All-Weather indvendige måtter i henhold til vejledningen kan resultere i, at man mister kontrollen over køretøjet og dermed medføre dødsfald eller alvorlige skader.

Hvis All-Weather indvendig måtten går løs eller bevæger sig fremad under kørsel, skal du stoppe køretøjet på det næstfølgende sikre sted og genmontere All-Weather indvendige måtten korrekt og sikkert. Hvis dette ikke er muligt, skal du tage det pågældende All-Weather indvendig måtte ud og lægge den i bagagerummet.

All-Weather indvendige måtter må ikke anvendes i stuntbiler eller i biler, der køres i konkurrence, under tildugning eller på køreskoler. Du må ikke køre i bare fødder. Du må ikke lade fodtøj ligge i eller tæt på fodområdet i førersiden.

**Hvis du er usikker på korrekt montering af og/eller tilpasning af All-Weather indvendige måtter, skal du kontakte det lokale Tesla-servicecenter.**

**Vejledning til montering - forsæder**

1. Fjern eventuelle eksisterende tildækninger af gulvet.
2. Placer All-Weather indvendig måtten omhyggeligt. Kontrollér, at placeringen ikke forhindrer bevægelse af køretøjets kontrolelementer.
3. Tryk fast ned på All-Weather indvendig måtten for at aktivere velcrofastgørelsespladerne.
4. Tillykke, din forreste All-Weather indvendige måtte er monteret.

**Vejledning til montering ved bagsæder**

1. Fjern eventuelle eksisterende tildækninger af gulvet.
2. Placer All-Weather indvendig måtten omhyggeligt.
3. Kontrollér korrekt placering.
4. Tillykke, din bagerste All-Weather indvendige måtte er monteret.

**WAARSCHUWING**

Veiligheidsinformatie voor weerbestendige binnenmatten  
LEZEN ALVORENS TE PLAATSEN

**OPMERKING: DEZE WAARSCHUWING MAG ALLEEN WORDEN VERWIJDERD DOOR DE EINDGEBRUIKER VAN DEZE WEERBESTENDIGE BINNENMATTEN. PLAATS DEZE WAARSCHUWING IN HET VOERTUIG.**

**BRENG ALLE BESTUURDERS VAN DIT VOERTUIG OP DE HOOGTE VAN DEZE WAARSCHUWINGEN ALVORENS ZE TOE TE STAAN DIT VOERTUIG TE BESTUREN.**

**HET IS VAN ESSENTIEEL BELANG DAT EVENTUEEL REEDS AANWEZIGE TAPJUTMATTEN OF ANDERE VLOERMATTEN WORDEN VERWIJDERD ALVORENS DEZE WEERBESTENDIGE BINNENMATTEN TE INSTALLEREN. Deze weerbestendige binnenmatten zijn uitsluitend ontworpen om op de vloer van het voertuig te worden geplaatst, niet boven op andere vloermatten. WEERBESTENDIGE BINNENMATTEN NIET STAPELEN.**

**Deze weerbestendige binnenmatten zijn uitsluitend ontworpen voor het daarvoor bestemde voertuigmodel en jaar. Niet gebruiken in een voertuig van een ander merk, model of jaar.**

Bij het installeren van deze weerbestendige binnenmatten:

- **Installeer de matten rechtstreeks op de vloer en niet over andere vloermatten heen.**
- Verwissel links en rechts niet. Installeer de weerbestendige binnenmat voor de bestuurder op de vloer aan de bestuurderskant. Installeer de weerbestendige binnenmat voor de passagier op de vloer aan de passagierskant.
- Controleer of de weerbestendige binnenmatten passen in de contouren van de vloeruitruimte van het voertuig.
- Installeer de weerbestendige binnenmatten met de juiste kant naar boven, niet ondersteboven
- **Druk het geïnstalleerde deel goed aan om het klittenband te laten hechten en er zeker van te zijn dat de bevestigingsmiddelen goed en stevig vastzitten.**

Nadat u de weerbestendige binnenmatten hebt geïnstalleerd en voordat u het voertuig start, moet u de werking van het gaspedaal en rempedaal controleren om na te gaan of de weerbestendige binnenmatten de juiste werking van de pedalen op geen enkele wijze verstoren. Voordat u het voertuig start en elke keer vóór gebruik zorgt u ervoor dat de weerbestendige binnenmatten goed zijn geplaatst, veilig vastzitten met de klittenbandschijven en de juiste werking van het gaspedaal of rempedaal niet verstoren.

Controleer ook of er zich geen losse voorwerpen in het voertuig bevinden die mogelijk vast kunnen komen te zitten en de juiste werking van het gaspedaal of rempedaal kunnen verstoren.

Als het voertuig wordt onderhouden of schoongemaakt, controleert u de installatie van de weerbestendige binnenmatten opnieuw om ervoor te zorgen dat deze volgens deze instructies opnieuw zijn geïnstalleerd en veilig zijn bevestigd met de klittenbandschijven van de weerbestendige binnenmatten.

Het niet volgens de instructies correct installeren van de weerbestendige binnenmatten kan leiden tot verlies van controle over het voertuig en kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

Als de weerbestendige binnenmat tijdens het rijden loskomt of naar voren kan bewegen, stopt u het voertuig op de eerstvolgende veilige locatie en installeert u de weerbestendige binnenmat opnieuw zodat deze veilig en goed is bevestigd. Mocht dit niet mogelijk zijn, verwijder de weerbestendige binnenmat dan en leg deze in de kofferbak.

De weerbestendige binnenmatten mogen niet worden gebruikt in stuntauto's of auto's die worden gebruikt in wedstrijden, op tijd gebaseerde evenementen of prestatiescholen. Rijd niet met blote voeten. Laat geen schoeisel achter in of in de nabijheid van de beenruimte van de bestuurder.

**Als u niet zeker bent van of als er om welke reden dan ook onduidelijkheid bestaat over de juiste installatie en/of passing van de weerbestendige binnenmatten, neemt u contact op met uw plaatselijke Tesla Servicecentrum.**

**Installatie-instructies voorzijde**

1. Verwijder eventueel aanwezige vloerbedekking.
2. Plaats de weerbestendige binnenmat voorzichtig. Zorg ervoor dat de bediening van het voertuig niet wordt verstoord.
3. Druk stevig op de weerbestendige binnenmat om de klittenbandbevestiging te activeren.
4. Gefeliciteerd! Uw weerbestendige binnenmat is voorin geïnstalleerd.

**Installatie-instructies achterzijde**

1. Verwijder eventueel aanwezige vloerbedekking.
2. Plaats de weerbestendige binnenmat voorzichtig.
3. Controleer een juiste plaatsing.
4. Gefeliciteerd! Uw weerbestendige binnenmat is achterin geïnstalleerd.

**AVVERTENZA**

Informazioni di sicurezza per il tappetino per interni All-Weather  
Leggere prima dell'installazione

**AVVISO: QUESTA AVVERTENZA DEVE ESSERE RIMOSSA SOLO DALL'UTENTE FINALE DEI TAPPETINI PER INTERNI ALL-WEATHER. COLLOCARE QUESTA AVVERTENZA ALL'INTERNO DEL VEICOLO.**

**COMUNICARE QUESTE AVVERTENZE A TUTTI I GUIDATORI DEL VEICOLO PRIMA DI CONSENTIRE LORO DI UTILIZZARLO.**

**È FONDAMENTALE RIMUOVERE GLI EVENTUALI TAPPETINI IN MOQUETTE O ALTRO MATERIALE GIÀ PRESENTI PRIMA DI INSTALLARE QUESTI TAPPETINI PER INTERNI ALL-WEATHER. I tappetini per interni All-Weather sono progettati per essere installati solo sul piano del veicolo, non sopra qualsiasi altro tappetino. NON SOVRAPPORRE I TAPPETINI PER INTERNI ALL-WEATHER.**

**I tappetini per interni All-Weather sono progettati per adattarsi solo ai modelli di veicoli previsti e prodotti negli anni indicati. Non utilizzare su veicoli di altra marca, modello o anno di produzione.**

Quando si installano i tappetini per interni All-Weather:

- **Installare direttamente sul piano del veicolo, non sopra altri tappetini.**
- Non confondere i lati. Installare il tappetino per interni All-Weather lato guida sull'area del piano lato guidatore. Installare il tappetino per interni All-Weather lato passeggero sull'area del piano lato passeggero.
- Assicurarsi che i tappetini per interni All-Weather si adattino ai contorni dello spazio sul pavimento del veicolo.
- Installare i tappetini per interni All-Weather con il lato corretto verso l'alto, non capovolgerli.
- **Premere con forza verso il basso sulla parte installata per fissare il gancio e gli inserti e assicurarsi che il dispositivo di ritenzione sia innestato correttamente e in modo sicuro.**

Dopo avere installato i tappetini per interni All-Weather e prima di avviare il veicolo, verificare il funzionamento dei pedali dell'acceleratore e del freno per assicurarsi che i tappetini per interni All-Weather non interferiscano con il loro movimento per tutta la lunghezza della corsa. Prima di avviare il veicolo e ogni volta prima di utilizzarlo, assicurarsi che i tappetini per interni All-Weather siano installati correttamente, siano fissati con il gancio e i dischi di ritenzione e che non interferiscano con l'acceleratore o il freno.

Inoltre, verificare che nel veicolo non vi siano oggetti liberi che potrebbero spostarsi in una posizione tale da interferire con il funzionamento dell'acceleratore o del freno.

Se il veicolo viene sottoposto a manutenzione, ispezione o pulito, verificare nuovamente l'installazione dei tappetini per interni All-Weather per assicurarsi che siano stati reinstallati seguendo queste istruzioni e che siano fissati sul pavimento con il gancio e i dischi di ritenzione.

La mancata osservanza di queste istruzioni per installare o reinstallare correttamente i tappetini per interni All-Weather potrebbe causare la perdita di controllo del veicolo, la morte o lesioni gravi.

Se, mentre si guida il veicolo, il tappetino per interni All-Weather dovesse diventare instabile o spostarsi in avanti, arrestare il veicolo alla prima posizione sicura e reinstallare il tappetino per interni All-Weather correttamente e in modo sicuro. Se ciò non fosse possibile, rimuovere il tappetino per interni All-Weather e collocarlo nel bagagliaio.

I tappetini per interni All-Weather non devono essere utilizzati in auto utilizzate per esibizioni acrobatiche, competizioni o scuole di guida veloce. Non guidare a piedi scalzi. Non lasciare calzature nell'area poggiapiedi lato guidatore o vicino a essa.

**Se, per qualsiasi motivo, non si è certi della corretta installazione e/o del posizionamento dei tappetini per interni All-Weather, contattare il centro di assistenza Tesla locale.**

**Istruzioni per l'installazione anteriore**

1. Rimuovere eventuali tappetini già presenti.
2. Posizionare il tappetino per interni All-Weather con attenzione. Assicurarsi che non vi siano interferenze con i controlli del veicolo.
3. Premere con forza sul tappetino per interni All-Weather per fissare il gancio e i dischi di ritenzione.
4. Congratulazioni! Il tappetino per interni All-Weather anteriore è installato.

**Istruzioni per l'installazione posteriore**

1. Rimuovere eventuali tappetini già presenti.
2. Posizionare il tappetino per interni All-Weather con attenzione.
3. Verificare che siano collocati correttamente.
4. Congratulazioni! Il tappetino per interni All-Weather posteriore è installato.



**OBSERVAÇÃO: ESTE AVISO DEVERÁ SER REMOVIDO SOMENTE PELO USUÁRIO FINAL DESTES TAPETES INTERNOS PARA TODOS OS CLIMAS. COLOQUE ESTE AVISO NO VEÍCULO.**

**INFORME TODOS OS MOTORISTAS DESTA VEÍCULO SOBRE OS AVISOS ANTES DE PERMITIR QUE ELES DIRIJAM ESTE VEÍCULO.**

**É OBRIGATÓRIO REMOVER QUALQUER CARPETES OU OUTROS TAPETES EXISTENTES ANTES DE INSTALAR ESTES TAPETES INTERNOS PARA TODOS OS CLIMAS. Estes tapetes internos para todos os climas foram projetados para serem colocados somente no chão do veículo – não sobre outros tapetes. NÃO EMPILHE TAPETES INTERNOS PARA TODOS OS CLIMAS.**

**Estes tapetes internos para todos os climas foram desenvolvidos para se ajustarem somente aos modelos e anos designados do equipamento do veículo tal como vendido. Não use em outra marca ou outro modelo ou ano do veículo.**

Ao instalar estes tapetes internos para todos os climas:

- **Instale diretamente no chão e não sobre outros tapetes.**
- Não troque os lados. Instale o tapete interno para todos os climas pertencente ao lado do motorista na área do chão do lado do motorista. Instale o tapete interno para todos os climas pertencente ao lado do passageiro na área do chão do lado do passageiro.
- Verifique se os tapetes internos para todos os climas se ajustam aos contornos do espaço do chão do veículo.
- Instale os tapetes internos para todos os climas com o lado correto para cima, não para baixo.
- **Pressione firmemente a peça instalada para prender o disco de velcro, a fim de garantir que o dispositivo de retenção esteja preso de forma adequada e segura.**

Após instalar os tapetes internos para todos os climas e antes de dar partida no veículo, verifique o funcionamento do pedal do acelerador e do pedal do freio para garantir que os tapetes internos para todos os climas não interfiram em toda a extensão do movimento. Antes de dar partida no veículo e a cada vez antes do uso, verifique se os tapetes internos para todos os climas estão instalados corretamente, estão presos pelos discos de velcro e não interferem no acelerador ou freio.

Além disso, assegure-se de que não haja objetos soltos no veículo que tenham se alojado ou possam se alojar em uma posição que interfira na operação do acelerador ou freio.

Se o veículo passar por manutenção, lavagem completa ou higienização, reinspecione a instalação dos tapetes internos para todos os climas para garantir que eles tenham sido reinstalados de acordo com estas instruções e estejam presos pelos discos de velcro dos tapetes internos para todos os climas.

Não instalar ou reinstalar os tapetes internos para todos os climas segundo as instruções poderá resultar em perda de controle do veículo e morte ou acidentes graves.

Se, durante a condução do veículo, o tapete interno para todos os climas se soltar ou puder deslizar para a frente, pare o veículo no local seguro mais próximo e reinstale o tapete interno para todos os climas de forma adequada e segura. Se isso não for possível, remova o tapete interno para todos os climas e coloque-o no porta-malas.

Os tapetes internos para todos os climas não devem ser usados em carros de manobras ou carros utilizados em competições, eventos cronometrados ou escolas de direção de alta performance. Não dirija descalço. Não deixe calçados dentro ou próximo da zona dos pés no lado do motorista.

**Se, por algum motivo, tiver dúvidas ou incertezas quanto a instalação e/ou ajuste adequados dos tapetes interiores para todos os climas, entre em contato com o seu centro de assistência Tesla.**

#### Instruções de instalação na parte dianteira

1. Remova quaisquer coberturas de chão existentes.
2. Posicione o tapete interno para todos os climas cuidadosamente. Verifique se não há nenhuma interferência nos controles do veículo.
3. Pressione o tapete interno para todos os climas firmemente para prender os discos de retenção de velcro.
4. Parabéns, seu tapete interno para todos os climas para a parte dianteira está instalado.

#### Instruções de instalação na parte traseira

1. Remova quaisquer coberturas de chão existentes.
2. Posicione o tapete interno para todos os climas cuidadosamente.
3. Verifique se o posicionamento está adequado.
4. Parabéns, seu tapete interno para todos os climas para a parte traseira está instalado.



All-Weather Interior Mats