



TESLA




# CCS COMBO 2 ADAPTER

Handleiding



**BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES.** Dit document bevat belangrijke instructies en waarschuwingen die bij het gebruik van de CCS Combo 2-adapter moeten worden opgevolgd.

-  **Attentie:** Lees dit document voordat u de CCS Combo 2-adapter gebruikt. Het negeren van deze aanwijzingen en waarschuwingen kan leiden tot brand, elektrische schokken en ernstig of zelfs dodelijk letsel.
-  **Attentie:** De CCS Combo 2-adapter is uitsluitend bedoeld voor het opladen van een Tesla Model S en Model X. Gebruik de connector niet voor andere doeleinden of voor andere auto's of apparaten. De CCS Combo 2-adapter is uitsluitend bestemd voor voertuigen die niet gekoeld hoeven te worden tijdens het opladen.
-  **Attentie:** Gebruik de CCS Combo 2-adapter niet als deze defect, gebarsten, gescheurd of op enige andere wijze beschadigd is of niet werkt.
-  **Attentie:** Probeer de CCS Combo 2-adapter niet zelf te demonteren, te repareren, te isoleren of aan te passen. De adapter kan niet door de gebruiker gerepareerd worden. Neem contact op met Tesla voor eventuele reparaties.
-  **Attentie:** Koppel de CCS Combo 2-adapter niet los tijdens het opladen van de auto.
-  **Attentie:** Gebruik de CCS Combo 2-adapter wanneer u, de auto, het oplaadpunt of de CCS Combo 2-adapter is blootgesteld aan zware regenbuien, sneeuw, onweer of andere slechte weersomstandigheden.
-  **Attentie:** Om beschadiging van de CCS Combo 2-adapter of andere componenten te voorkomen, dient u de adapter voorzichtig te behandelen tijdens gebruik of transport. Stel de adapter niet bloot aan grote krachten of slagen. U mag niet aan de adapter trekken en het snoer niet verdraaien, knikken, verslepen of er op staan.
-  **Attentie:** Bescherm de CCS Combo 2-adapter te allen tijde tegen vocht, water en vreemde voorwerpen. Als de CCS Combo 2-adapter tekenen van beschadiging of corrosie vertoont, mag u de adapter niet gebruiken.
-  **Attentie:** Raak de contacten van de CCS Combo 2-adapter niet aan met metalen voorwerpen zoals ijzerdraad, gereedschap of naalden.
-  **Attentie:** Als het tijdens het laden gaat regenen, zorg er dan voor dat het water niet langs de kabel naar de CCS Combo 2-adapter of het laadcontact van de auto kan stromen.
-  **Attentie:** Als de laadkabel is ondergedompeld in water of bedekt is door sneeuw, mag u de CCS Combo 2-adapter niet aansluiten. Als de CCS Combo 2-adapter in dit geval al is aangesloten en moet worden losgekoppeld, stop dan eerst met opladen en koppel vervolgens de CCS Combo 2-adapter los.
-  **Attentie:** Beschadig de CCS Combo 2-adapter niet met scherpe voorwerpen.
-  **Attentie:** Steek geen vreemde voorwerpen in enig onderdeel van de CCS Combo 2-adapter.
-  **Attentie:** Zorg ervoor dat de laadkabel en de CCS Combo 2-adapter geen voetgangers of andere voertuigen of objecten hinderen.
-  **Attentie:** Het gebruik van de CCS Combo 2-adapter kan de goede werking van medische elektronische apparaten en implantaten zoals pacemakers en defibrillators verstoren. Raadpleeg de fabrikant over de mogelijke gevolgen voor het gebruik van dergelijke apparatuur voordat u de CCS Combo 2-adapter gebruikt.
-  **Attentie:** Gebruik geen reinigingsoplossingen om de CCS Combo 2-adapter te reinigen.

Neem contact op met Tesla als u vragen hebt over uw CCS Combo 2-adapter of problemen met de adapter ondervindt.

## Specificaties

Gebruik de adapter uitsluitend om de laadkabel op een CCS Combo 2-oplaadpunt aan te sluiten op een Tesla Model S of Model X die geschikt is voor Combo 2 DC-laden.

**Opmerking:** Voertuigen die vóór 1 mei 2019 zijn gebouwd, zijn niet voorzien van functionaliteit voor CCS-laden. Neem contact op met Tesla Service om deze functionaliteit te installeren.

Spanning	410V DC
Beschermklasse behuizing	IP44
Bedrijfstemperatuur	-22°F tot +122°F (-30°C tot +50°C)
Omgevingstemperatuur	-40°F tot +185°F (-40°C tot +85°C)

**⚠ Let op!** Gebruik of bewaar de CCS Combo 2-adapter niet bij temperaturen die buiten die hierboven vermelde bereiken vallen.

## Laadtijd

De laadtijd is afhankelijk van de spanning en de stroomsterkte van het oplaadpunt en andere omstandigheden. De laadtijd is ook afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de batterij in de auto. Als de batterij te heet of te koud is, zal de auto de batterij afkoelen of opwarmen voordat het opladen begint. Ga naar de website van Tesla voor uw regio voor de meest recente informatie over de laadtijd voor uw auto.

## Aansluiten

**⚠ Let op!** Controleer de CCS Combo 2-adapter altijd op beschadigingen voordat u deze gebruikt.

1. Open het klepje van het laadcontact van uw Tesla.
2. Sluit de CCS Combo 2-adapter stevig aan op het uiteinde van de kabel van het laadstation en zorg dat de adapter volledig is verbonden.
3. Sluit de CCS Combo 2-adapter aan op uw Tesla en wacht tot de auto een vergrendeling inschakelt om de adapter vast te zetten.
4. Volg de instructies op het oplaadpunt om te beginnen met opladen.

**Opmerking:** Stap 2 en 3 kunnen in omgekeerde volgorde worden uitgevoerd.

**Opmerking:** De werking van het oplaadpunt zal per fabrikant variëren. Raadpleeg de instructies van het oplaadpunt voor de details.

## Ontkoppelen

Na het opladen:

1. Volg de instructies op het oplaadpunt om te stoppen met opladen.
2. Ontgrendel het laadcontact van het voertuig en trek vervolgens de adapter eruit.
3. Druk het klepje van het laadcontact dicht.
4. Koppel de CCS Combo 2-adapter los van de laadkabel en berg deze op de juiste plaats op.

## Storingen verhelpen

Als uw Tesla niet wordt opgeladen bij gebruik van de CCS Combo 2-adapter, raadpleeg dan het display van uw Tesla om te zien of er een fout is opgetreden. Controleer altijd de status van het oplaadpunt. Ondanks dat de CCS Combo 2-adapter is ontworpen om met alle CCS-oplaadpunten



# Handleiding CCS Combo 2-adapter

te werken, is de adapter mogelijk niet compatibel met ieder oplaadpunt. Omdat wij bij Tesla voortdurend streven naar continue verbetering en compatibiliteit met zo veel mogelijk oplaadpunten zowel nu als in de toekomst noodzakelijk is, behoudt Tesla zich het recht voor om producten op ieder moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Hierdoor ontvangt uw voertuig mogelijk incidenteel een software-update die een update voor de CCS Combo 2-adapter bevat.

## Vragen?

Meld u aan bij uw Tesla-account voor de contactgegevens van Tesla voor uw regio.

**Opmerking:** Als u een probleem met het opladen meldt, vermeld dan het merk, model en de locatie van het oplaadpunt.

# TESLA

©2019 TESLA, INC.

Alle informatie in dit document en alle voertuigsoftware valt onder het copyright en andere intellectuele eigendomsrechten van Tesla, Inc. en haar licentieverleners. Wijziging, reproductie of kopiëren, geheel of gedeeltelijk in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming vooraf van Tesla, Inc. en haar licentieverleners. Aanvullende informatie is op aanvraag verkrijgbaar. De volgende namen zijn (geregistreerde) handelsmerken van Tesla, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen:

TESLA TESLA MOTORS

TESLA  
ROADSTER

MODEL S MODEL X

TESLA

